

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

Keine.

Serviceinformation

Nr.:

10211

Telefon: +49 (0) 800 200 0744 Continental Reifen Deutschland GmbH **Kundendienst:** E-Mail: technikmoto@conti.de Hersteller: Handelbezeichnung: KTM Freeride E E-XC Тур: Modelljahr ab: Modelljahr bis: KTM E-XC (A) 2014 2021 ABE / EG-Typgenehmigung: e1*2002/24*0641** Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 1.60x21 2.15x18 1,50 1,80 Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. • Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben. < Zulässige Reifendimensionen > < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: Hinterachse: 2.75 - 21 M/C 45 S TT ContiEscape 4.00 - 18 M/C 64 T TT M+S **TKC70** 2.75 - 21 M/C 52 S TT RF M+S **TKC80 Twinduro** 4.00 - 18 M/C 64 R TT M+S **TKC80 Twinduro**

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 19.01.2024 Korbach, 19.01.2024

Ralph Viering Marco Zahn