

Serviceinformation

10429

Telefon: +49 (0) 800 200 0744 Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: E-Mail: technikmoto@conti.de Hersteller: Handelbezeichnung: **VOXAN Black Classic** Typ: Modelljahr ab: ABS: 2008 BM Nein ABE / EG-Typgenehmigung: e2*2002/24*0011** Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 3.50x17 5.50x17 2,90 2,50

Nr.:

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			
Vorderachse:		Mögliche Kombinationen		Hinterachse:	
	_				
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	1	180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoad
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	2	180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	2	180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4		180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Str	eet	180/	55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:	
Keine.	

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 06.02.2024 Korbach, 06.02.2024

Ralph Viering Marco Zah