

Serviceinformation

Korbach, 04.06.2024

10462

Nr.:

Telefon: +49 (0) 800 200 0744 Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: technikmoto@conti.de E-Mail: Hersteller: Handelbezeichnung: **KTM 390 DUKE** Modelljahr ab: ABS: Typ: KTM IS DUKE Variante A 2021 Ja ABE / EG-Typgenehmigung: e1*168/2013*00046** Felgengröße vorne: Felgengröße hinten: Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruck hinten (bar): 3.00x17 4.00x17 2,20 2,20 Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen: • Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen. < Zulässige Reifendimensionen > < Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse: Hinterachse: 110/70 R 17 M/C 54 H TL ContiAttack SM 2 150/60 R 17 M/C 66 H TL ContiAttack SM 2 110/70 ZR 17 M/C 54 W TL ContiMotion Z 150/60 ZR 17 M/C 66 W TL **ContiMotion M** 110/70 R 17 M/C 54 V TL 150/60 R 17 M/C 66 V TL ContiRoad ContiRoad Reifen - Auflagen / - Bemerkungen: Keine.

Ralph Viering Marco Zahn

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene

Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der

Korbach, 04.06.2024

Continental Reifen Deutschland GmbH