

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

Serviceinformation

Nr.: 9036

Continental Reifen Deutschland GmbH		Kundendienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 <u>technikmoto@conti.de</u>	
Hersteller:		Handelbezeichnung:			
Suzuki		GSX-R 600			
Тур:		Modelljahr ab:			
C3		2011			
ABE / EG-Typgenehmigung	3:				
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar)	:	Reifenfülldruck hinten (bar):	
3.50x17 5.50x17		2,50		2,90	
Fahrzeug - Auflagen / - Be	merkungen:				

< Zulässige Reifendin			< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen, Bemerkungen	
Vorderachse: Mögliche		he Kombinationen		<u>Hinte</u>	Hinterachse:		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	1	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiMotion M		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	1	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiRoad		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack 2 Street	2	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack 2 Stree	t	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRaceAttack Comp.End.	2	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiRaceAttack Comp.	nd.	х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	3	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO	3	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	3	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	3	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	4	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	4	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 3		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	4	180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack		180/55 ZR	17 M/C (73 W) TL	ContiSportAttack		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

Ralph Viering

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 11.01.2024 Korbach, 11.01.2024

Marco Zahn