

Serviceinformation

1.60x21	2.15x17	2,30	2,50			
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar):		Reifenfülldruck hinten (bar):		
G245						
ABE / EG-Typgenehmigung						
LX650C		1993		Nein		
Тур:		Modelljahr ab:		ABS:		
Kawasaki		KLX 650				
Hersteller:		Handelbezeichnung:				
Continental Reife	en Deutschland GmbH	Kundendienst:	Telefon: E-Mail:	- (-,		

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.
- Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.

< Zulässige Reifendim	< Zulässige Reifendimensionen >			Auf	Auflagen,				
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen		nationen	<u>Hinterachse:</u>		Beme	Bemerkungen	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 2		1	130/80 -	17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 2		VH	
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiTrailAttack 3		1	130/80 -	17 M/C 65 S TT	ContiTrailAttack 3			
90/90 - 21 M/C 54 S TT	ContiEscape			130/80 -	17 M/C 65 S TT	ContiEscape			
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S	TKC70			130/80 - 17	M/C 65 T TL M+S	ТКС70			
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S	TKC80 Twinduro			130/80 - 17	M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro		٧	
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro			130/80 - 17	M/C 65 S TT M+S	TKC80 Twinduro			
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S	TKC80 Twinduro			130/80 - 17	M/C 65 T TL M+S	TKC80 Twinduro			

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

V) Bei dieser Paarung, Vorderradreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 15.07.2024

Korbach, 15.07.2024

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach