

Serviceinformation

9922 Nr.:

Continental Reifen Deutschland GmbH		Kunder	ndienst:	Telefon: E-Mail:	+49 (0) 800 200 0744 technikmoto@conti.de	
		Handelbezeichnung:				
KTM		690 Duke R				
Тур:		Modelljahr ab:	Modelljahr bis	:	ABS:	
LC4		2012	2016		Ja	
ABE / EG-Typgenehmigung	;:					
e1*168/2013*00003*	**					
Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): Reifenfülldruc		eifenfülldruck hinten (bar):		
3.50x17	5.00x17	2	,50		2,80	

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendim	nensionen >		< Zulässige Reifendimensionen >			Auflagen,	
<u>Vorderachs</u>	Mögliche Kombinationen		<u>Hinterachse:</u>		Bemerkungen		
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM	1	160	/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM		х-х
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM EVO	1	160	/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM EVO		х-х
120/70 R 17 M/C 58 H TL	ContiAttack SM 2	1	160	/60 R 17 M/C 69 H TL	ContiAttack SM 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiMotion Z	2	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiMotion M		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoad	2	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoad		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2	3	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EV	/O 3	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3	3	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 3		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4	3	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiRoadAttack 4		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 2	4	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 2		
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 3	4	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 3		х-х
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiSportAttack 4	4	160/	60 ZR 17 M/C (69 W) TL	ContiSportAttack 4		

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

> Korbach, 31.01.2024 Korbach, 31.01.2024

Ralph Viering Marco Zahn