

Serviceinformation

TKC80 Twinduro

TKC80 Twinduro

9961

VH, 13

Continental Reifen Deutschland GmbH		Kundendie	nst: Telefon: E-Mail:	, ,	800 200 0744 oto@conti.de	
Iersteller:		Handelbezeichnung:				
MTM		990 Adventure / S	/ R			
ур:		Modelljahr ab:	Modelljahr ab:		ABS:	
TM LC8 (alle Ausfüh	rungen)	2005	2005		Mit und ohne.	
BE / EG-Typgenehmigung	3:					
1*92/61*0180**						
elgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck	vorne (bar):	Reifenfülldruck hinten (bar):		
erie	Serie	2,40	2,40		2,80	
ahrzeug - Auflagen / - Ber	nerkungen:					
Keine Reifenfabrika	itsbindung in den Seriengrö	ßen.				
Bei Verwendung vo	n Gepäcksystemen ist eine	eventuelle Begrenzung der Höc	hstgeschwindigkeit d	urch den		
Hersteller bzw. Fah	rzeughersteller zu beachter	1.				
Wenn Schlauchtypf	elgen verbaut sind, ist eine	Schlauchverwendung notwend	ig und vorgeschriebe	n.		
< Zulässige	Reifendimensionen >		< Zulässige Reifend	dimensionen >	Auflagen,	
<u>v</u>	orderachse:	Mögliche Kombinationen	Hinterac	hse:	Bemerkungen	

150/70 B 18 M/C 70 Q TT M+S

150/70 B 18 M/C 70 Q TL M+S

Seite 1 von 1

Nr.:

Reifen - Auflagen / -	Bemerkungen:
-----------------------	--------------

90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S

90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S

13) M+S-Bereifung, wenn der Geschwindigkeitsindex unter der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, Geschwindigkeitsaufkleber verwenden. Dieser muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angebracht sein (TKC80 Twinduro "Q"= 160 Km/h).

1

VH) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

TKC80 Twinduro

TKC80 Twinduro

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 10.07.2024 Korbach, 10.07.2024

Ralph Viering Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany,

Global Tire Testing, Division Tires, Continental Reifen Deutschland GmbH, Continentalstraße 3-5, D-34497 Korbach