

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe Postfach 210951, 76159 Karlsruhe Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail contact@2r.michelin.eu
Homepage

Nummer 2349-S

Version: 1.0

michelin.de/motorbike/startseite-motorrad *gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE/EBE

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller		Typ / Version	Han	delsbezeichnung
H008,Ausf.A u.C		SUZUKI	SUZUKI GN77B/GN77A		GSF 600 / S (1995-1999)	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		rne	Reifengröße original hinten	
Vorne	Vorne Hinten		110/70 - 17 54H TL		150/70 - 17 69H TL	
3.00x17	4.50x17					
	_					
	Be	reifung vorne	rne		Bereifung hinten	
1) 110/70 B	17 M/C 54H	TL Road Cla	Road Classic		M/C 69V TL	Road Classic
1) 110/70 B 17 M/C 54H TL		TL Road Cla	Road Classic		M/C 69H TL	Road Classic
1) 110/70 ZR 17 M/C 54W TL		TL Road 6	Road 6		M/C (69W) TL	Road 6
1) 110/70 ZR 17 M/C 54W TL		TL Road 5 #	Road 5 #		M/C (69W) TL	Road 5
1) 110/70 ZR 17 M/C 54W TL		TL Road 6	Road 6		M/C (69W) TL	Road 5
1) 110/70 ZR 17 M/C 54W TL		TL Road 5 #	Road 5 #		M/C (69W) TL	Road 6
1) 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL		V) TL Pilot Roa	Pilot Road 3		M/C (69W) TL	Pilot Road 4
1) 110/70 - 1	17 M/C 54H	TL/TT Pilot Acti	iv#	150/70 - 17	M/C 69H TL/TT	Pilot Activ #
1) 110/70 ZR 17 M/C (54W) TL		V) TL Pilot Roa	Pilot Road 3		M/C (69W) TL	Pilot Road 2 #
1) 110/70 Zi	R 17 M/C (54W	V) TL Pilot Roa	ad 2 #	150/70 ZR 17	M/C (69W) TL	Pilot Road 2#

Auflagen: Nein Art der Auflagen:	# = Auslaufreifen
Art der Auflagen:	

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Krafträdern unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/rad-reifenkombination-kraftraeder.html#1.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 15.09.2022

Romain Bouchet Technical Director Michelin Two Wheels