

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe Postfach 210951, 76159 Karlsruhe Telefon 0800 0 11 11 81\* E-Mail contact@2r.michelin.eu

Homepage

Nummer 2798-S

Version: 1.1

michelin.de/motorbike/startseite-motorrad \*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

## SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller	Typ / Version		Han	Handelsbezeichnung	
e4*2002/24*0208			HARLEY-DAVIDSON	XL2		XL 12	00X FORTY EIGHT	
	Felgengrö	ße original	Reifengröße original vorne		ne	Reifengröße original hinten		
	Vorne	Hinten	130/90 B 16 73H		150/80 B 16 77H			
3.00x16		3.00x16						
		_			I			
	Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	) 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander III Cruiser F				150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander III Cruiser			
1)	130/90 B	16 M/C 73H F	REINF TL/TT Scorcher 31	150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Scorcher 31				
1)	130/90 B	16 M/C 73H F	REINF TL/TT Scorcher 31	150/80 B 16 M/C 71H TL/TT Commander II #				
1)	130/90 B	16 M/C 73H F	REINF TL/TT Scorcher 31	150/80 B 16 I	M/C 77H REINF TL/	TT Commander II #		
1)	130/90 B	16 M/C 73H F	REINF TL/TT Commander II #	150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Scorcher 31				
1)	130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #			150/80 B 16 I	M/C 71H TL/TT	Commander II #		
1)	) 130/90 B 16 M/C 73H REINF TL/TT Commander II #				150/80 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander II #			

Auflagen:Nein Art der Auflagen:	# = Auslaufreifen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 14.08.2022

Romain Bouchet Technical Director Michelin Two Wheels